

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, direct afgetapt	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-01
Monsternamedatum	04/04/2016, 8:35	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	14,6 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
UQ3 TOC	11 mg C / l
conform NEN-EN 1484 (-)	
U VAK:	zie de volgende 6 componenten
eigen methode (-)	
U Benzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Toluene	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Ethylbenzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U m,p-Xyleen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U o-Xyleen	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Naftaleen	<0,05 µg/l
eigen methode (-)	
U VGK:	zie de volgende 12 componenten
eigen methode (-)	
U Dichloormethaan	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Trichloormethaan (Chloroform)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,2-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1,1-Trichloorethaan	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, direct afgetapt	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-01
Monsternamedatum	04/04/2016, 8:35	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	14,6 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
U 1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, na 1x 100 liter	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-02
Monsternamedatum	04/04/2016, 8:47	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	10,8 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
UQ3 TOC conform NEN-EN 1484 (-)	<5 mg C / l
U VAK: eigen methode (-)	zie de volgende 6 componenten
U Benzeen eigen methode (-)	<0,2 µg/l
U Toluene eigen methode (-)	<0,2 µg/l
U Ethylbenzeen eigen methode (-)	<0,2 µg/l
U m,p-Xyleen eigen methode (-)	<0,2 µg/l
U o-Xyleen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Naftaleen eigen methode (-)	<0,05 µg/l
U VGK: eigen methode (-)	zie de volgende 12 componenten
U Dichloormethaan eigen methode (-)	<0,2 µg/l
U Tetrachloormethaan (Tetra) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichloormethaan (Chloroform) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,1-Dichloorethaan eigen methode (-)	<0,5 µg/l
U 1,2-Dichloorethaan eigen methode (-)	<0,5 µg/l
U 1,1,1-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, na 1x 100 liter	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-02
Monsternamedatum	04/04/2016, 8:47	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	10,8 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
U 1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, na 2x 100 liter	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-03
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:02	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	10,4 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse
Resultaat

UQ3 TOC	6,6 mg C / l
conform NEN-EN 1484 (-)	
U VAK:	zie de volgende 6 componenten
eigen methode (-)	
U Benzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Toluene	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Ethylbenzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U m,p-Xyleen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U o-Xyleen	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Naftaleen	<0,05 µg/l
eigen methode (-)	
U VGK:	zie de volgende 12 componenten
eigen methode (-)	
U Dichloormethaan	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Trichloormethaan (Chloroform)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,2-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1,1-Trichloorethaan	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, na 2x 100 liter	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-03
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:02	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	10,4 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
U 1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, na 3x 100 liter	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-04
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:15	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	10,3 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse
Resultaat

UQ3 TOC	10 mg C / l
conform NEN-EN 1484 (-)	
U VAK:	zie de volgende 6 componenten
eigen methode (-)	
U Benzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Toluene	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Ethylbenzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U m,p-Xyleen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U o-Xyleen	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Naftaleen	<0,05 µg/l
eigen methode (-)	
U VGK:	zie de volgende 12 componenten
eigen methode (-)	
U Dichloormethaan	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Trichloormethaan (Chloroform)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,2-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1,1-Trichloorethaan	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	V-Kantine, keukenmengkraan kw, na 3x 100 liter	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-04
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:15	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	10,3 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse
Resultaat

U	1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U	Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U	1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U	Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U	Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U	1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 1x 100 li	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-05
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:41	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	9,5 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
UQ3 TOC	10 mg C / l
conform NEN-EN 1484 (-)	
U VAK:	zie de volgende 6 componenten
eigen methode (-)	
U Benzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Toluene	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Ethylbenzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U m,p-Xyleen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U o-Xyleen	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Naftaleen	<0,05 µg/l
eigen methode (-)	
U VGK:	zie de volgende 12 componenten
eigen methode (-)	
U Dichloormethaan	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Trichloormethaan (Chloroform)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,2-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1,1-Trichloorethaan	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 1x 100 li	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-05
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:41	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	9,5 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
U 1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 2x 100 li	Ordercode	160404-028
		KBBL monstercode	160404-028-06
Monsternemer	C-mark	Matrix	water algemeen (WA)
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:58	Pakket	geen pakket
Temp constant °C	9,6 °C	Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
UQ3 TOC	8,6 mg C / l
conform NEN-EN 1484 (-)	
U VAK:	zie de volgende 6 componenten
eigen methode (-)	
U Benzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Toluene	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Ethylbenzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U m,p-Xyleen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U o-Xyleen	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Naftaleen	<0,05 µg/l
eigen methode (-)	
U VGK:	zie de volgende 12 componenten
eigen methode (-)	
U Dichloormethaan	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Trichloormethaan (Chloroform)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,2-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1,1-Trichloorethaan	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 2x 100 li	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-06
Monsternamedatum	04/04/2016, 9:58	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	9,6 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
U 1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 3x 100 li	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-07
Monsternamedatum	04/04/2016, 10:15	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	9,4 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
UQ3 TOC	6,6 mg C / l
conform NEN-EN 1484 (-)	
U VAK:	zie de volgende 6 componenten
eigen methode (-)	
U Benzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Toluene	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Ethylbenzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U m,p-Xyleen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U o-Xyleen	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Naftaleen	<0,05 µg/l
eigen methode (-)	
U VGK:	zie de volgende 12 componenten
eigen methode (-)	
U Dichloormethaan	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Trichloormethaan (Chloroform)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,2-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1,1-Trichloorethaan	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 3x 100 li	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-07
Monsternamedatum	04/04/2016, 10:15	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	9,4 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
U 1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 4x 100 li	Ordercode	160404-028
		KBBL monstercode	160404-028-08
Monsternemer	C-mark	Matrix	water algemeen (WA)
Monsternamedatum	04/04/2016, 10:30	Pakket	geen pakket
Temp constant °C	9,3 °C	Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
UQ3 TOC	8,9 mg C / l
conform NEN-EN 1484 (-)	
U VAK:	zie de volgende 6 componenten
eigen methode (-)	
U Benzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Toluene	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Ethylbenzeen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U m,p-Xyleen	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U o-Xyleen	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Naftaleen	<0,05 µg/l
eigen methode (-)	
U VGK:	zie de volgende 12 componenten
eigen methode (-)	
U Dichloormethaan	<0,2 µg/l
eigen methode (-)	
U Tetrachloormethaan (Tetra)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U Trichloormethaan (Chloroform)	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,2-Dichloorethaan	<0,5 µg/l
eigen methode (-)	
U 1,1,1-Trichloorethaan	<0,1 µg/l
eigen methode (-)	

Eurofins KBBL locatie Wijhe
 Industrieweg 16
 8131 VZ Wijhe
 Telefoon: 0570-523234
 email: lab@kbbl.nl

C-mark BV Adviesopdrachten

Munsterstraat 9
 7418 EV DEVENTER

Projectcode: P-1003561-P-010-06
 Referentie: Voormalig POMS terrein Ter Apel Ter Apel Nulweg 1
 Code:

Gegevens

Omschrijving	Gebouw M, aftapkraan kw direct bij binnenkomst, na 4x 100 li	Ordercode	160404-028
Monsternemer	C-mark	KBBL monstercode	160404-028-08
Monsternamedatum	04/04/2016, 10:30	Matrix	water algemeen (WA)
Temp constant °C	9,3 °C	Pakket	geen pakket
		Datum ontvangst	04/04/2016
		Datum aanvang onderzoek	04/04/2016, 18:27

Analyse	Resultaat
U 1,1,2-Trichloorethaan eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Cis-1,2-Dichlooretheen eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichlooretheen (trans) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Trichlooretheen (Tri) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U Tetrachlooretheen (Per) eigen methode (-)	<0,1 µg/l
U 1,2-Dichloorpropaan eigen methode (-)	<0,25 µg/l